N° 46. Samedi, 9 Juin 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUL 25 1906

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur Paul Reclus. Appendicite et typhlocolite.

L.-Gustave Richelot. Entéro-colite et appendicite.

Chiroux et d'Anfreville. Traitement chirurgical des tumeurs scrotales dans les pays chauds.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Traitement de la tuberculose des muqueuses par les cautérisations à l'air chaud et par l'emploi du calomel associé à l'iodure de potassium. — Lésions multiples du cerveau et de la moelle ayant nécessité plusieurs opérations successives et s'étant terminées finalement par la guérison. — Rhinoplastie.

Société des praticiens de New-York. — Trois cas de côte cervicale. — Deux cas d'obstruction veineuse. — L'apoplexie cérébelleuse. — Radiographies de fractures de l'humérus simulant des affections malignes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur la jéjunostomie. — Sur les plaies du poumon par coup de feu. — Un cas de luxation faussement dite « du semi-lunaire ». — Iléo-sigmoïdostomie avec exclusion du gros intestin par le procédé de Souligoux. — Lymphangiome ou lipome congénital du cou (?).

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — Schwenkenbecher et Inagaki. Les échanges d'eau chez les fébricitants.

Médecine expérimentale. — G. B. Allaria. Recherches sur l'action du liquide céphalo-rachidien sur quelques microorganismes pathogènes.

Pathologie chirurgicale. — Schwartz et Chevrier. Des lipomes ostéopériostiques. — Kirmisson et Bize. Tumeur sacro-coccygienne renfermant dans son intérieur des bronches et des reins rudimentaires.

Chirurgie. — L. Gelpke. Emploi du bouton de Murphy en chirurgie gastro-intestinale de 1896 à 1905, 54 cas.

Neurologie et Psychiatrie. — P. Consiglio. Psychologie et clinique des lobes préfrontaux. — L. Bonsant. Contribution à l'étude des états démentiels et de leur substratum organique.

Dermatologie. — Thomas Smith. Lésions des muqueuses au cours du lupus érythémateux.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — J. Finsterer. Contribution à l'étude des calculs de l'urètre. — P. Hallopeau. Contribution à l'étude des tumeurs malignes de la prostate.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — W. P. Brandegee. Un cas de mastoïdite double avec participation des cellules zygomatiques. — W. G. B. Harland. Hémiplégie consécutive à l'anesthésie comme complication d'une opération sur la mastoïdie. — A. Bouyer fils. Des paresthésies de l'arrière-gorge.

Électricité médicale. Radiologie. — C. Rœderer. La radiothérapie dans les tuberculoses ganglionnaires articulaires et osseuses.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — G. Giemsa. L'air irrespirable des cales de navire. — P. Vincey. Le lait de l'Assistance publique et les domaines administratifs.

CHRONIQUE

Pierre Maurel. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Ch. Maigné. Ampoules auto-injectables. — M. Guibé. Méthode rapide de titrage des chlorures de l'urine. — A. M. Syphilides bucco-pharyngées. Plaques muqueuses.

LIVRES NOUVEAUX

P. D. Le livre de l'infirmière. — E. Gérard. Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens.

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1er au 12 Septembre 1906.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur DEBOVE

A l'hôpital Beaujon, notre doyen le Professeur Debove fait chaque samedi sa leçon de clinique médicale,

Dans l'amphithéâtre bondé, l'assistance se compose d'élèves du service avec nombreux état-major de stagiaires, d'étudiants, de médecins de la ville, de médecins militaires, de médecins d'eaux, etc., assistance accrue les jours de clinique par le service de M. Troisier, chef en tête. Détail caractéristique qui montre l'intérêt de l'enseignement pratiqué ici : plusieurs médecins du quartier sont auditeurs assidus, non seulement des cliniques du samedi, mais des leçons de chaque jour.

Revêtu de la blouse que complète le tablier du service, le Professeur entre posément, « sans façons ». Son entrée passe même parfois inaperçue dans le brouhaha du début. Coiffé d'un chapeau de voyage qu'il bossèle plus d'une fois au cours de ses démonstrations, le geste rare et sobre, il se tient debout derrière la table recouverte d'une alèze, maniant son lorgnon comme un face-à-main pour consulter parfois ses notes, qui consistent surtout en l'observation du malade.

Ce « fin lettré » parle d'une voix prenante, bien timbrée, avec une toute particulière aisance, simplement, sans aucune emphase, ayant toujours le mot précis dans la phrase naturellement élégante et d'une belle tenue littéraire.

Parfois, mais rarement, la voix devient un peu vibrante, le geste brusque et tranchant. Il décoche quelques traits légèrement acérés et très rapides à un de ses rares ennemis : je veux dire l'alcoo-

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène" Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA Préparé par Saget, phien à Vichy.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sr demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

lisme, l'hypothèse, le système, les philosophes, etc. Mais bien souvent la période, d'ailleurs toujours courte, s'émousse dans le mot final volontiers sceptique ou ironique. On sent quelqu'un maître de soi et s'observant même dans l'élan.

Il aborde le plus souvent des sujets classiques, dit volontiers que le rôle du professeur est de présenter des malades que le praticien a chance de rencontrer et non des cas exceptionnels, se montre d'ailleurs très documenté sur les recherches récentes qu'il signale, réservant son opinion définitive, s'attache surtout et avant tout à l'examen clinique, laissant volontiers au second plan les théories pathogéniques ou thérapeutiques.

Le malade dont il parle est là, quand son état a permis de le faire venir du service. Pendant la lecture de l'observation, le Professeur, de temps à autre, s'adresse à lui pour le provoquer à affirmer l'exactitude des phénomènes signalés ou faire surgir un détail caractéristique.

La leçon dure en général trois quarts d'heure, atteint rarement une heure. L'exposé est très clair, net et court, s'attache exclusivement au fait, dédaigneux des théories, des trouvailles trop récentes et de tout emballement scientifique, volontiers relevé d'une pointe d'humour et de traits lancés avec une légère ironie.

L'enseignement de la clinique est complété par d'heureuses innovations. C'est ainsi que des étrangers au service font parfois des leçons sur des sujets à l'ordre du jour, ou une série de leçons régulières sur un sujet spécial comme M. Jeanselme sur la dermatologie.

Et surtout le Professeur eut le premier l'ingénieuse idée de confier à ses chefs de clinique, internes et anciens internes, le soin de faire chaque matin à l'amphithéâtre une leçon sur un malade du service. Cette leçon sert à l'instruction des élèves et exerce le conférencier, presque toujours candidat au Bureau central. Le Maître se fait un devoir d'assister à chacune de ces leçons ; car toutes ses hautes fonctions et multiples occupations, qui suffiraient à remplir la vie d'un autre, laissent à ce « bon administrateur » au moins l'apparence d'un homme toujours maître de son temps. Il commente la leçon, l'argumente et la discute au besoin. Enfin il s'adresse à l'auditoire, s'informe si quelqu'un a quelque explication à demander ou quelque objection à présenter. Et alors s'engage souvent une discussion entre un ou plusieurs auditeurs et le Maître, qui sait toujours y faire face avec sa spirituelle bonne grâce, sa sceptique et posée bonne humeur et sa douce ironie.

PIERRE MAUREL.

PRATIQUE MÉDICALE

Ampoules auto-injectables.

Parmi les nombreux perfectionnements qui, depuis quelques années, ont été apportés à la médication hypodermique, la plus importante amélioration a consisté évidemment dans la répartition de chaque dose médicamenteuse dans une ampoule spéciale en verre scellée à la lampe. Ce procédé offre le grand avantage de donner une sécurité absolue, tant au point de vue du dosage que de l'asepsie du médicament. Malheureusement, pour injecter le contenu de l'ampoule sous la peau, il faut, après en avoir brisé la pointe, aspirer le liquide dans une seringue. Cette petite opération qui prend toujours un peu de temps ne donne jamais une sécurité absolue au point de vue de l'asepsie. Il serait en effet beaucoup plus rationnel de faire passer directement la solution médicamenteuse de l'ampoule sous la peau du patient, sans passage intermédiaire dans une seringue plus ou moins bien stérilisée. Depuis quelques aunées, divers essais ont été faits dans cette voie. M. Viel, de Rennes, a résolu la question d'une façon remarquablement simple.



D'un côté, l'ampoule et le raccord en aluminium ; de l'autre, l'ampoule adaptée sur la seringue et prête à fonctionner.

L'ampoule ordinaire a ses deux extrémités munies de deux petits manchons métalliques.

Après avoir brisé la pointe de verre qui dépasse chaque manchon on ajoute : d'un côté l'aiguille de platine soigneusement flambée ; de l'autre côté un petit raccord en aluminium, seul intermédiaire entre l'ampoule et l'embout de la seringue — (avoir bien soin de remonter complètement le piston au haut de sa course). — Il suffit alors, après avoir enfoncé l'aiguille à l'endroit voulu, de refouler lentement le piston : tout le liquide est injecté *sans avoir été un instant en contact avec le corps de pompe de la seringue.*

Pour plus de commodité — et cette précaution a son importance si l'opérateur craint que les mouvements brusques du patient, au moment de la piqûre, ne brisent l'ampoule — il vaut mieux commencer par enfoncer l'aiguille seule, non montée sur l'ampoule. On ajoute ensuite celle-ci, montée sur la seringue. Cette manière de faire permet en outre d'injecter le contenu d'une seconde ampoule, sans faire une nouvelle piqûre.

Tel est, résumé en quelques mots, le manuel opératoire préconisé par M. Viel. Il réalise, croyons-nous, un grand progrès dans la médica-

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une occue (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré ; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose. l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.



ÉTUVE pour préparer le Lait caillé Bulgare

Vente du véritable Lait caillé bulgare SOCIETÉ DE LA MAYA BULGARE, **3, Chaussée d'Antin** (Tél. 214.40) et **16, rue Popincourt** (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* —

La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine

Ø Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge Ø

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales

Absolument inodore — Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. ✦✦✦✦✦✦

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... ✦✦✦✦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milli. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Ph^ie CLAUDE, 8, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chlorofor. A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

ion hypodermique puisque son procédé donne u médecin une garantie de plus, relativement à 'asepsie de la solution injectée.

CH. MAIGNÉ (Saint-Servan).

Méthode rapide de titrage des chlorures de l'urine.

Les méthodes de titrage habituelles des chlorures de l'urine sont lentes; il y aurait donc ntérêt pour la pratique courante à utiliser un rocédé qui permît d'arriver rapidement au ésultat avec une approximation suffisante. Tel st le but du procédé qu'indique Ekehorn, dans *rchiv für klinische Chirurgie*, t. LXXIX, fasc. 1.

L'appareil utilisé a reçu de son auteur le nom e chloromètre : c'est tout simplement un tube à ssai d'environ 15 millimètres de diamètre et de 2 centimètres de long gradué de la façon suiante :

Un premier trait marqué U limite en bas une ontenance de 2 centimètres cubes; à 1 centiètre cube plus haut est un deuxième trait arqué I; puis le reste du tube est gradué par entimètre cube, le troisième trait inférieur étant arqué O et les autres de bas en haut 1, 2, 3, etc.

Les réactifs utilisés sont au nombre de deux.

1° Solution de sulfocyanure de fer $Fe(SCAz)^3$ l'on prépare de la façon suivante :

Sulfocyanure de potassium. . .	0 gr. 332
Eau distillée	40 gr.
Solution concentrée d'alun de fer exempte de chlore ou de sulfate ferrique.	Q. S.

our faire 100 centimètres cubes.

2° Solution de nitrate d'argent :

Nitrate d'argent.	5 gr. 815
Acide nitrique exempt de chlore (densité = 1,2).	50 c. c.
Eau distillée	Q. S.

our faire 1.000 centimètres cubes.

Chaque centimètre cube de cette solution de nitrate correspond donc à 0,002 milligrammes de chlorure de sodium pour 2 centimètres cubes d'urine, c'est-à-dire à 1 milligramme par centimètre cube, c'est-à-dire à 1 pour 1.000 de NaCl contenu dans l'urine, ce qu'on lit directement sur la graduation du tube.

Manière de procéder. On introduit dans le chloromètre 2 centimètres cubes de l'urine à analyser jusqu'au trait U; puis 1 centimètre cube de la solution de sulfocyanure jusqu'au trait I. On ajoute alors le nitrate goutte à goutte jusqu'à ce que le précipité qui se forme soit après mélange complètement décoloré, c'est-à-dire ait pris un aspect grisâtre, et que le liquide ait perdu la couleur du sulfocyanure. Il n'y a plus alors qu'à lire sur la graduation. Le chiffre lu correspond en grammes à la teneur en chlorure de l'urine par litre.

Si l'urine est albumineuse, on la fera bouillir avant de la titrer.

Le professeur Mörner, d'Upsal, a expérimentalement contrôlé ce procédé et a vu que l'erreur possible n'excédait pas 1/4 à 1/2 pour 1.000 (0,25 à 0,50 centigrammes par litre).

M. GUIBÉ.

LIVRES NOUVEAUX

Le livre de l'infirmière. — *Guide pratique* de M. N. OXFORD, adapté de l'anglais, à l'usage de la « Maison-école d'infirmières privées », par L. CHAPTAL. Préface par M. MAURICE LETULLE, 1 vol. petit in-8°, de 312 pages. Prix : 3 fr. 50 (MASSON ET C^ie^, éditeurs).

Le livre de l'infirmière, le livre pratique où la garde-malade puisse trouver réunis les mille détails, les mille petits conseils indispensables à sa vie professionnelle, était une nécessité. Ce livre, on le trouvera dans l'excellent guide pratique écrit en anglais par Miss Oxford, traduit et adapté aux usages de notre pays par M^lle^ Chaptal et joliment préfacé par M. Letulle. Ce guide de 300 pages n'est pas bourré comme tant de manuels officiels par des notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie dont la garde-malade n'a cure; mais on y trouve tout ce qu'une garde-malade doit connaître touchant les soins à donner aux malades aigus, aux chroniques, aux opérés; on lit la description très précise et très claire des petits procédés techniques, « manœuvres », tours de mains indispensables à une infirmière exercée. C'est vraiment un guide concis et sûr qu'on ne saurait trop recommander.

P. D.

E. Gérard. — *Technique de stérilisation à l'usage des pharmaciens*, 1 vol. in-8° jésus, 248 pages et 57 figures, Paris 1906. Prix 5 francs. (VIGOT FRÈRES, édit.).

Cet ouvrage, écrit spécialement pour les praticiens, a pour but d'exposer les méthodes d'aseptisation les plus simples et les plus sûres. Les méthodes de stérilisation, les appareils utilisés, et les modes d'emploi de ces appareils sont décrits avec détails suffisants, pour permettre aux lecteurs la réalisation correcte des opérations.

Les principaux chapitres de cet ouvrage sont consacrés : à la stérilisation des instruments, de l'eau, des huiles, des préparations médicamenteuses, des pansements, des fils à ligatures, des drains, sondes et bougies, etc.

La stérilisation des laits fait l'objet d'une étude particulièrement détaillée.

Ce livre peut rendre les plus grands services, non seulement aux pharmaciens, pour lesquels il a été écrit, mais aussi aux médecins praticiens éloignés des grands centres et à toute personne désireuse de pratiquer des stérilisations.

A. CHASSEVANT.

BIBLIOGRAPHIE

1208. — **G. Weiss.** — LEÇONS D'OPHTALMOMÉTRIE (cours de perfectionnement de l'Hôtel-Dieu). 1 vol. in-8° de VIII-224 pages avec 149 figures. Prix : 5 fr. (*Masson et C^ie^, éditeurs.*)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e^ Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants**; dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement
NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
EX. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H^2^O^2^ à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et diparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nucléarsbine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Ph^ien^ à St-Denis (Seine).

TABLETTES de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
(Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^ie^
(AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE)
Toutes Pharmacies

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

CHATEL-GUYON

GUBLER

CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

"IODALIA"

Nouvelle Médication
Iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ,** etc., du **Dr CHURCHILL**

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR.**
Diminue les **SÉCRÉTIONS.**
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS.**

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
d'**ARGELÈS-DE-BIGORRE** (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre** de **Feuilles** de **Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée.**
Il est destiné soit à une *infusion,* soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.**
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (*4 à 10 en 24 heures*)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière)
de **DIGITALINE** crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable ren « dent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.*
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAU

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronc et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulat ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR J
Dépôt Général : Pharmacie **GIGON,** 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharma
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTI
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, P

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phar^ies

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites superficielles** aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'**otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux,** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, desséchatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc. Pommade au Dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 %. Epispasme au Dermatol à 20 % surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1er au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'Etudes médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANDOUZY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médication hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnant leur mari.

BOURSES DE VOYAGE

Treize bourses de voyage sont données au V. E. M. de 1906. En voici la liste avec les attributions faites par leurs fondateurs,

1° Bourse du professeur **Henrot**, un interne des hôpitaux de Reims;

2° Bourse de la **Société de Châtel-Guyon** (Puy-de-Dôme), un interne des hôpitaux de Paris;

3° Bourse du **Conseil municipal des Eaux-Bonnes** (Basses-Pyrénées), un médecin, à la fois membre du « Concours médical » et de l' « Association générale des Médecins de France »;

4° Bourse de la **Compagnie générale des Eaux minérales et Bains de mer**, un jeune médecin de la Faculté de Bordeaux;

5° Bourse de la **Société d'Evaux-les-Bains** (Creuse), un membre du « Concours médical » affilié à l'Association générale des Médecins de France;

6°-7°-8°-9° Quatre bourses de la **Société d'Evian** (Haute-Savoie) : 1° une, aux médecins anglais; 2° une, aux médecins italiens; 3° une, aux médecins danois; et 4° une, à un étudiant en médecine de la Faculté de Lyon, reçu docteur dans l'année présente;

10° Bourse de la **Compagnie fermière du Mont-Dore**, un étudiant ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de Lille, dans l'année scolaire 1905-1906;

11° Bourse de la **Compagnie des Eaux minérales de Pougues** (Nièvre), un interne des hôpitaux de Bruxelles;

12° Bourse de la **Compagnie générale des Eaux de Royat** (Puy-de-Dôme), un interne en exercice dans un des hôpitaux de la Seine, membre de la Société de l' « Internat des hôpitaux de Paris »;

13° Bourse de la **Compagnie fermière de Vichy** (Allier), un étudiant ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de Médecine de Paris, dans l'année scolaire 1905-1906.



PROGRAMME

Hauteville (Sanatorium). — Evian. — Thonon. — Saint-Gervais. — Chamonix. — Annecy. — Aix. — Marlioz. — Le Revard. — Challes. — Salins-Moutiers. — Brides. — Pralognan. — Allevard. — La Motte. — Bouqueron. — Uriage.

CONCENTRATION A LYON

Samedi 1er Septembre. — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour Hauteville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 2 Septembre. — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamonix. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Coucher.

Jeudi 6 Septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voitures pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allevard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'Allevard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueron. — Dîner et coucher à Uriage.

Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Vizille. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la

NOTE THÉRAPEUTIQUE

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose, qu'on peut considérer, selon les expressions mêmes d'Huchard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Widal et Javal ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brightique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. C'est qu'en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qu'à l'encontre de nombreux diurétiques, elle est dénuée de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhéose se présente par boîtes de 24 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de sa haute efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Usine à JOUY-S.-MORIN (S.-et-M.)

Ne se présente qu'en CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR.
Chaque boîte renferme **24 cachets** dosés à **0.50 centigr.** de principe actif. Toutefois la S. PURE (*mais seulement cette forme*) se vend aussi en boîtes de 32 cachets dosés à 0.25 centigr. — *On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.* - PRIX UNIFORME DES BOÎTES : 5 fr.

S. PURE — Affections cardiaques et rénales. Albuminuries, Urémie. Hydropisie.
S. PHOSPHATÉE — Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.
S. CAFEINÉE — Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies Infectieuses, Intoxications.
S. LITHINÉE — Presclérose et Artério-sclérose. Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme. Sciatique.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE. 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgie
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

KÉPHIR SALMON — Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR — pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1er Septembre.

II. — **De Lyon à Uriage**, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hauteville (sanatorium), Évian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allevard, La Motte, Bouqueron, Uriage.

Prix à forfait : 320 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1er Septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — **Le mercredi 12 Septembre**, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à **Uriage**, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la **réduction de moitié** sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

1° Son adhésion à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8e), ou à M. Jouaust, 19, rue du Colisée :

2° Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 320 francs, à M. Jouaust, 19, rue du Colisée, Paris (8e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

FACULTÉ DE PARIS

Admissions à la retraite. — On annonce que MM. les professeurs Brouardel et Guyon sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite et nommés professeurs honoraires.

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — Sous la direction de M. le professeur De Lapersonne, MM. Monbrus et Cantonnet, chefs de clinique, commenceront le 1er Juillet 1906 un cours de vacances (*examens cliniques et technique ophtalmologique*).

Ce cours aura lieu tous les jours, à 2 heures, à l'Hôtel-Dieu. Il sera complet en 18 leçons. Les élèves seront exercés individuellement à l'examen des malades et aux recherches de laboratoire. — S'inscrire à la Faculté.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — La chaire de clinique des maladies chirurgicales des enfants de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Faculté de médecine de Toulouse. — Une place de professeur titulaire est déclarée vacante à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Chevalier* : M. Renard, médecin-major de 1re classe.

Corps de santé des troupes coloniales. — MM. les médecins aides-majors de 1re classe Pouillot et Delange, sont affectés au 23e régiment d'infanterie coloniale à Paris, en vue d'accomplir, du 16 Juin au 31 Juillet, un stage à l'École d'odontologie de M. Siffre.

Le Xe Congrès de la propriété bâtie. — Le Xe Congrès de la propriété bâtie aura lieu cette année à Versailles, du 12 au 16 Juin. Il sera présidé par M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Institut.

A l'ordre du jour figurent d'importantes questions, concernant notamment l'hygiène et la réglementation sanitaire des habitations, les impôts et les taxes, les œuvres sociales fondées ou patronnées par les associations de propriétaires, le projet de loi sur le contrat d'assurance contre l'incendie, etc.

Les adhésions sont reçues, moyennant la cotisation de 10 francs, par M. Louvard, 1, rue Ménard, à Versailles. Elles donnent le droit de prendre part aux délibérations du Congrès et de recevoir le volume qui en publiera le compte rendu sténographique.

Des cartes d'invitation gratuites pour la séance d'ouverture, qui aura lieu à l'Hôtel de ville de Versailles, le mardi 12 Juin, à 3 heures, seront envoyées aux personnes qui en feront la demande.

Banquet en l'honneur de M. Bérillon. — L'École de psychologie, d'accord avec la Société d'hypnologie et de psychologie, la Société de pathologie comparée et le Syndicat de la presse scientifique, a résolu d'offrir à M. Bérillon, inspecteur des asiles d'aliénés, professeur à l'École de psychologie, un banquet amical, à l'occasion de sa nomination dans la Légion d'honneur.

Cette fête aura lieu le mardi 19 Juin 1906, à 7 h. 1/2, au Palais d'Orsay, sous la présidence de M. Bienvenu-Martin, sénateur, ancien ministre de l'Instruction publique, et le patronage de MM. Berthelot, Albert Robin, Huchard, Edmond Perrier et Giard.

Le prix du banquet est de 15 francs, sur lesquels on prélèvera la somme nécessaire à l'acquisition d'un souvenir.

Les confrères, les élèves et les amis de M. Bérillon sont invités à adresser leur adhésion, avant le 15 Juin, M. Paul Farez, 154, boulevard Hanssmann, ou leur souscription pour le souvenir.

RENSEIGNEMENTS

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY ÉTAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS
Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE
Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL
Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT
pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT
Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


Sirop Roche
au Thiocol
Préparé par Ch. Weiss
Pharmacien de 1re Classe, Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, Boulevard Magenta & rue de Lancry, 30 PARIS
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques avec appétit et facilité de digestion.
VENTE en GROS F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie 7 Rue St Claude PARIS
Prix 4f
Tout Flacon vendu au dessous du prix marqué devra être considéré comme une falsification

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol crist.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr 26 Gaïcol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Blancard — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Blancard

Toujours formuler

PILULES — SIROP

ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

NOUVELLE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe

TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)

DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de **CATILLON**, *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cryst.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phies.*

Granules de Catillo

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.